



PRATIKA | 900 OPERATIVE



CADERODE

CONFORTO PARA INQUIETOS



PRATIKA | 900

OPERATIVE

Project: P&D Caderode



Indice | Index | Indice

900 Quadro	pag. 8
902 ECO	pag. 32
900 Mesa Linear	pag. 56
901 Painei	pag. 74
Painei divisório P. 25/P.75	pag. 102
Balcão de atendimento	pag. 114
Acabamentos	pag. 126
Ficha técnica	pag. 128

Quem Somos

A **CADERODE** é uma empresa brasileira fundada em 1994 e com atuação no desenvolvimento de mobiliário corporativo. Através de um intenso e dedicado trabalho de planejamento, a **CADERODE** entrega ao mercado um conceito de mobiliário que une elegância, conforto e design, com peças especialmente projetadas para compor ambientes de trabalho.

Aspectos como praticidade, inventividade e inquietude são qualidades facilmente identificadas nos executivos com carreiras de sucesso. São homens e mulheres inseridos no mercado de trabalho e que não medem esforços para atingir seus objetivos laborais. É dedicada a estes inquietos e incansáveis profissionais, que merecem executar seus trabalhos em um ambiente que os motive e possibilite o máximo desempenho em suas funções, que a **CADERODE** desenvolve seus mobiliários.

Traduzidos pelo slogan "conforto para inquietos", os mobiliários **CADERODE** são pensados para acompanhar o ritmo intenso de atividades do profissional contemporâneo e ser o cenário de grandes conquistas, em espaços que ofereçam conforto, bem-estar e que estimulem a criatividade. A **CADERODE** é a inspiração que a sua vida profissional exige!

About us

CADERODE is a Brazilian company founded in 1994 with experience in the development of corporate furniture. Through intense and dedicated work planning, **CADERODE** delivers to the market a new furniture concept that unites elegance, comfort and design with pieces especially designed to compose work environments.

Aspects like practicality, inventiveness, and restlessness are qualities that are easily identified within executives with successful careers. There are men and women placed in the work market who do not measure efforts to reach their working goals. It is for these restless and tireless professionals, who deserve to execute their works in an environment which encourages and makes it possible the maximum performance in their functions, that **CADERODE** develops its furniture.

Translated by the slogan "comfort for the restless," **CADERODE's** furniture is thought to accompany the intense rhythm of activities of the contemporary professional and to be the scenario of great achievements, in spaces that offer comfort, well-being and that stimulate creativity. **CADERODE** is the inspiration that your professional life demands!

Quienes somos

CADERODE es una empresa brasileña fundada en 1994 y con experiencia en el desarrollo de muebles corporativo. A través de un trabajo de planificación intenso y dedicado, **CADERODE** entrega al mercado un concepto de muebles que une elegancia, comodidad y diseño, con piezas especialmente proyectadas para componer ambientes de trabajo.

Aspectos como la practicidad, creatividad e inquietud son cualidades fácilmente identificadas en los ejecutivos con carreras exitosas. Son hombres y mujeres colocados dentro del mercado de trabajo que no miden esfuerzos para alcanzar sus objetivos laborales. Es dedicado a estos inquietos e incansables profesionales, que merecen ejecutar sus trabajos en un ambiente que los motive y posibilite al máximo desempeño en sus funciones, que **CADERODE** desarrolle sus muebles.

Traducido por el lema "comodidad para inquietos", los muebles **CADERODE** son pensados para acompañar el ritmo intenso de las actividades del profesional contemporáneo y ser escenario de grandes conquistas, en espacios que ofrezcan comodidad, bienestar y que estimulen la creatividad. ¡**CADERODE** es la inspiración que su vida profesional exige!





A marca do manejo
florestal responsável

Qualidade & meio ambiente

Projetar, desenvolver, fabricar e comercializar mobiliário corporativo com qualidade, design, conforto, critérios ambientais e sustentáveis, através de pessoas capacitadas e motivadas e de processos lógicos, eficientes e continuamente aperfeiçoados, buscando satisfazer a clientes, consumidores, colaboradores e sócios.

Quality & Environment

Designing, developing, manufacturing and commercializing corporate furniture with quality, design, comfort, environmental and sustainable criteria, through trained and motivated people and logical processes, efficient and continuously improved, seeking to satisfy customers, consumers, employees and partners.

Calidad y medio ambiente

Proyectar, desarrollar, fabricar y comercializar muebles corporativos con calidad, diseño, comodidad, criterios ambientales y sustentables, a través de personas capacitadas y motivadas y de procesos lógicos, eficientes y continuamente perfeccionados, buscando satisfacer a los clientes, consumidores, empleados y socios.

PRATIKA | 900

900 | quadro

O design minimalista da mesa revela um estilo harmônico através de linhas retas e clássicas. A estrutura metálica dos pés de fina espessura garante elegância e delicadeza à peça. Uma estação de trabalho que pode ser adaptada tanto para o uso coletivo quanto para o uso individual.


The Minimalist design of the table reveals a harmonic style through the straight and classic lines. The metallic structure of the thin thickness legs guarantees elegance and delicacy of the piece. A work station that can be adjusted for a collective as well as for an individual use.

El diseño minimalista de la mesa revela un estilo armónico a través de líneas rectas y clásicas. La estructura fina y metálica de los pies garantiza elegancia y delicadeza a la pieza. Una estación de trabajo que puede adaptarse tanto para uso colectivo como para uso individual.


















As diferentes possibilidades de composição – com pé metálico ou painel – tornam este mobiliário uma peça versátil e dinâmica para qualquer ambiente de trabalho.

The different possibilities of composition - with metallic foot or panel - make this furniture a versatile and dynamic piece for any working environment.

Las diferentes posibilidades de composición – con pie metálico o panel – hacen de este mueble una pieza versátil y dinámica para cualquier ambiente de trabajo.





Um ambiente de trabalho adequado é elemento-chave para o sucesso profissional, com mobiliário que preze pela ergonomia, funcionalidade e combinação de materiais com tecnologia e design. As estações de trabalho propostas são robustas e adequadas para facilitar diferentes tipos de atividades.

An appropriate work environment is the key element for the professional success, with the furniture that brings forward for the ergonomics, functionality and combination of materials with technology and design. The work stations proposed are robust and appropriate to facilitate different types of activities.

Un ambiente de trabajo adecuado es elemento clave para el éxito profesional, con mobiliario que predice por la ergonomía, funcionalidad y combinación de materiales con tecnología y diseño. Las estaciones de trabajo propuestas son robustas y adecuadas para facilitar diferentes tipos de actividades.



Uma linha pensada para simplificar as atividades do dia a dia. Dispõe de acessórios e possibilidade de posicionar a fiação de forma discreta tanto na vertical quanto na horizontal - detalhes que tornam a estação funcional e que permitem um espaço de trabalho agradável e organizado.



A thoughtful line to simplify the day to day activities. It has accessories and possibility of providing the wiring in a discrete way as well as in the vertical as a horizontal way - details that help turn the station functional, and that allow a nice and organized work place.



Una línea pensada para simplificar las actividades del día a día. Dispone de accesorios y posibilidad de posicionar el cableado de forma discreta tanto en vertical cuanto en horizontal - detalles que hacen la estación funcional y que permiten un espacio de trabajo agradable y organizado.




PRATIKA | 900 902 | ECO

O desenho da estrutura e do tampo cria uma mesa de formas clássicas, em uma peça que transmite solidez e suavidade. Pode servir como estação de trabalho individual ou coletiva, expandindo as possibilidades de customização do espaço de trabalho com as bancadas.

The structure design and the lead creates a classical form table, in a piece that transmits solid and softness. It can serve as an individual or collective work station, expanding the customizing possibilities of the work space with the counters.

El diseño de la estructura y de la tapa crea una mesa de formas clásicas, en una pieza que transmite solidez y suavidad. Puede servir como estación de trabajo individual o colectiva, expandiendo las posibilidades de personalización del espacio de trabajo con las bancadas.









GRAPHIC DESIGN 1

Type and Typographic Design















Seja para compor salas de reuniões ou servir como espaço de trabalho, esta ampla mesa é ideal para ambientes corporativos dinâmicos e conectados ao exterior.

Whether it is to create meeting rooms or to serve as a work station, this wide table is ideal for dynamic corporate environments and connected to the exterior.

Para crear salas de reuniones o servir como espacio de trabajo, esta amplia mesa es ideal para ambientes corporativos dinámicos y conectados al exterior.



PRATIKA | 900 900 | mesa

A mesa com pé em formato de "L" traz uma mistura do clássico com um toque de modernidade. Uma peça que se adapta com facilidade à ambientes dinâmicos. O pé metálico grosso possui um desenho que facilita a conexão de cabos e fios.

The table with "L" shape legs brings a mixture of the classic with a touch of modernity. A piece that is adjusted with facility to dynamic environments. The metallic thick feet have a design that facilitates the connection of cables and wires.

La mesa con pie en forma de "L" trae una mezcla del estilo clásico con un toque de modernidad. Una pieza que se adapta fácilmente a ambientes dinámicos. El pie metálico grueso tiene un diseño que facilita la conexión de cables e alambres.



















Um espaço de trabalho para ser compartilhado em perfeita harmonia e sem limitação de autonomia. A mesa possui acessórios e espaço para fiação em sua estrutura, melhorando e simplificando a funcionalidade das estações individuais ou compartilhadas.

A work space to be shared in perfect harmony and without any autonomy limitation. The table has accessories and space to place cables within its structure, improving and simplifying the functionality of the individual or shared stations.

Un espacio de trabajo para ser compartido en perfecta armonía y sin limitación de autonomía. La mesa tiene accesorios y espacio para cableado en su estructura, mejorando y simplificando la funcionalidad de las estaciones individuales o compartidas.

PRATIKA | 900 901 | painel

Uma estação clássica e funcional, em sintonia com os tempos e a evolução do trabalho. A peça traz conforto e conveniência ao ambiente, com uma composição de planos facilmente adaptáveis, que possibilitam alto desempenho funcional e atende a diferentes necessidades laborais.

A classical and functional station, in tune with the time and work evolution. The piece brings comfort and convenience to the environment, with a composition of plans that are easily adjustable, which make possible a high functional performance and meets all different working needs.

Una estación clásica y funcional, en sintonía con los tiempos y la evolución del trabajo. La pieza trae comodidad al ambiente, con una composición de planos fácilmente adaptables, que posibilitan el alto desempeño funcional y atiende a diferentes necesidades laborales.









Seja como estação de trabalho individual ou em espaços coletivos, a mesa atende de forma dinâmica e funcional, graças à versatilidade de seus elementos e possibilidades de combinações modulares.



Whether it is as an individual work station or in collective spaces, the table is able to meet the needs in a dynamic and functional way, thanks to the versatility of its modular combination of elements and possibilities.



Como mesa de trabajo individual o en espacios colectivos, la mesa atiende de forma dinámica y funcional, gracias a la versatilidad de sus elementos y posibilidades de combinaciones modulares.



Simplicidade e uso racional do espaço. Uma mesa para diferentes usos e que atende a inúmeras soluções de trabalho individual ou em equipe. Possui acessórios e complementos integrados que possibilitam eficiência e organização nas atividades de trabalho e privacidade para os usuários.

Simplicity and rational use of the space. A table for different uses and that meets infinite individual or team working solutions. It has integrated accessories and complements which make possible the efficiency and organization of the work activities and privacy for the users.

Simplicidad y uso racional del espacio. Una mesa para diferentes usos y que atiende a innumerables soluciones de trabajo individual o en equipo. Posee accesorios y complementos integrados que posibilitan eficiencia y organización en las actividades de trabajo y privacidad para los usuarios.



Os traços clean e as formas refinadas caracterizam esta ampla superfície de trabalho. As inúmeras possibilidades de elementos e acessórios ajudam a dinamizar o espaço, correspondendo de forma correta às necessidades do ambiente.

The clean strokes and the refined shapes characterize this wide work surface. The infinite possibilities of elements and accessories help dynamize the space, measuring up to the environmental needs in the right way.

Los trazos limpios y las formas refinadas caracterizan esta amplia superficie de trabajo. Las infinitas posibilidades de elementos y accesorios ayudan a dinamizar el espacio, correspondiendo de forma correcta a las necesidades del ambiente.



Reuniões pedem por espaços amplos e cômodos. A fácil articulação dos componentes e acessórios permite que sejam criados ambientes de reuniões com bom gosto e funcionalidade, de acordo com os espaços disponíveis.

The meetings require wide and comfortable spaces. The easy articulation of the components and accessories allows that meeting environments are created with a good taste and functionality, according to the available spaces.

Las reuniones piden espacios amplios y cómodos. La fácil articulación de los componentes y accesorios permite crear ambientes de reuniones con buen gusto y funcionalidad, de acuerdo con los espacios disponibles.





Uma mesa com infinitas possibilidades de uso, que possibilita a criação de estações de trabalho funcionais e eficientes.

A table with infinite use possibilities, which makes possible the creation of functional and efficient working stations.

Una mesa con infinitas posibilidades de uso, que posibilita la creación de estaciones de trabajo funcionales y eficientes.



PRATIKA | 900 rebatível/movel

Mesas especialmente desenhadas para ambientes de treinamentos e reuniões, combinando design e praticidade. Os módulos das mesas são dobráveis, o que facilita a armazenagem, e possuem rodinhas para deslocamento.

Tables especially designed for training and meeting environments, combining design and practicality. The table's modules are foldable, which facilitates for storage, and they have little wheels to move them from place to place.

Mesas especialmente diseñadas para ambientes de entrenamientos y reuniones, combinando diseño y practicidad. Los módulos de las mesas son plegables, lo que facilita el almacenamiento, y poseen pequeñas ruedas para desplazamiento.




PRATIKA | 900 empilhável

A evolução do trabalho necessita criar layouts que se transformem de acordo com as necessidades de cada atividade, realizadas de forma individual ou grupal. As mesas são empilháveis e atendem com grande eficiência a diversas situações de uso.

The work evolution needs to create layouts that transform according to the needs of each activity, whether they are performed in a group or individually. The tables are stackable and meet diverse useful situations with great efficiency.

La evolución del trabajo necesita crear diseños que se transformen de acuerdo con las necesidades de cada actividad, realizadas de forma individual o en grupo. Las mesas son apilables y atienden con gran eficiencia a las diversas situaciones de uso.



PRATIKA | 900 mesa de video



Um ambiente de trabalho conectado ao mundo. Mesa especialmente desenhada para reuniões de teleconferências, em um espaço inteligente em que a tecnologia e a comunicação andam juntas.

A work environment connected to the world. A table especially designed for meetings and teleconferences, in an intelligent space in which technology and communication walk hand in hand.

Un ambiente de trabajo conectado al mundo. Una mesa especialmente diseñada para reuniones de teleconferencias, en un espacio inteligente en el que la tecnología y la comunicación andan juntas.



PRATIKA | 900

painel divisório

P. 25 | P. 75

Leveza, facilidade de montagem e amplas formas fazem do painel divisório a ferramenta ideal para proteger e criar privacidade nos espaços de trabalho. Os painéis são fabricados em diferentes espessuras, adequados aos projetos.

Lightness, easy set up and wide shapes make possible for a divisor panel, an ideal tool to protect and create privacy within the work spaces. The panels are manufactured in different thickness, appropriate for the projects.

Ligera, facilidad de montaje y amplias formas hacen del panel divisorio la herramienta ideal para proteger y crear privacidad en los espacios de trabajo. Los paneles son fabricados en diferentes dimensiones, adecuados a los proyectos.









Painéis divisórios em diferentes espessuras que criam soluções adequadas a inúmeras situações e ambientes de trabalho, organizando o fluxo de atividades e garantindo privacidade.

Partition panels in different thickness that create appropriate solutions and infinite work situations and environments, organizing the activity flow and guaranteeing privacy.

Paneles divisorios en diferentes espesores que crean soluciones adecuadas a innumerables situaciones y ambientes de trabajo, organizando el flujo de actividades y garantizando la privacidad.







PRATIKA | 900 balcão de atendimento

A recepção é o cartão de visitas da empresa. Este balcão de atendimento possui linhas simples e grandes superfícies planas, que garantem uma excelente impressão de organização aos visitantes.

The reception is the company's business card. This showcase to the public has simple lines and big flat surfaces, that guarantee an excellent first impression of organization to the visitors.

La recepción es la tarjeta de visita de la empresa. Este mostrador de atención al público posee líneas simples y grandes superficies planas, que garantizan una excelente impresión de organización a los visitantes.













Balcão de atendimento com infinitas possibilidades de composições de acordo com os módulos de recepção. Mobiliário projetado para garantir uma comunicação interna e externa sem interferências.


Customer service countertops with infinite possibilities of composition according to the reception modules. Furniture projected to guarantee an internal and external communication without interference.

Un mostrador de atención con infinitas posibilidades de composiciones de acuerdo con los módulos de recepción. Muebles proyectados para garantizar una comunicación interna y externa sin interferencias.



acabamentos | finishing acabado

melamínicos | melamine | melamínicos



207 - argila trama



203 - branco trama



200 - carvalho ametista



211 - griz montano



170 - larnaca



213 - noce arezzo



169 - ebano grigio



205 - gianduia



27 - grafite




198 - rovere sereno



210 - nogueira alva



212 - nogueira cadiz




204 - preto trama


metálicos | metallic | metálicos



03 - branco



12 - argila



11 - preto




209 - carvalho hanover




109 - carvalho malva



208 - cinza matrix trama



22 - alumínio



35 - titanium

ficha técnica | technical diagram

informaciones técnicas


* LD = RS (right side) = LD (lado derecho)
* LE = LS (left side) = LI (lado izquierdo)
* CE = Central

Mesa de trabalho angular pé de aço
Angular working table with steel feet
Mesa de trabajo angular con pie de acero


Mesa de trabalho angular pé painel
Angular working table with panel feet
Mesa de trabajo angular con pie de panel

Mesa de trabalho angular pé de aço 120°
Angular working table with 120° steel feet
Mesa de trabajo angular con pie de acero de 120°


Mesa de trabalho angular pé painel 120°
Angular working table with 120° panel feet
Mesa de trabajo angular con pie de panel de 120°




900-MDPAI212 L: 1200 P: 1200 A: 740
900-MDPAI214 L: 1200 P: 1400 A: 740
900-MDPAI216 L: 1200 P: 1600 A: 740
900-MDPAI412 L: 1400 P: 1200 A: 740
900-MDPAI414 L: 1400 P: 1400 A: 740
900-MDPAI416 L: 1400 P: 1600 A: 740
900-MDPAI612 L: 1600 P: 1200 A: 740
900-MDPAI614 L: 1600 P: 1400 A: 740
900-MDPAI616 L: 1600 P: 1600 A: 740



901-MDPP1212 L: 1200 P: 1200 A: 740
901-MDPP1214 L: 1200 P: 1400 A: 740
901-MDPP1216 L: 1200 P: 1600 A: 740
901-MDPP1412 L: 1400 P: 1200 A: 740
901-MDPP1414 L: 1400 P: 1400 A: 740
901-MDPP1416 L: 1400 P: 1600 A: 740
901-MDPP1612 L: 1600 P: 1200 A: 740
901-MDPP1614 L: 1600 P: 1400 A: 740
901-MDPP1616 L: 1600 P: 1600 A: 740



900-MDPAI2GR L: 1200 P: 1200 A: 740



901-MDPP12GR L: 1200 P: 1200 A: 740

Mesa de trabalho angular pé de aço e atendimento LD / LE
Angular working table with steel feet and RS / LS customer service
Mesa de trabajo angular con pie de acero y atendimento de LD / LI



900-MDATDPAI214 L: 1200 P: 1400 A: 740
900-MDATDPAI216 L: 1200 P: 1600 A: 740
900-MDATDPAI414 L: 1400 P: 1400 A: 740
900-MDATDPAI416 L: 1400 P: 1600 A: 740
900-MDATDPAI614 L: 1600 P: 1400 A: 740
900-MDATDPAI616 L: 1600 P: 1600 A: 740



900-MDATEPAI412 L: 1400 L: 1200 A: 740
900-MDATEPAI612 L: 1600 L: 1200 A: 740
900-MDATEPAI414 L: 1400 L: 1400 A: 740
900-MDATEPAI614 L: 1600 L: 1400 A: 740
900-MDATEPAI416 L: 1400 L: 1600 A: 740
900-MDATEPAI616 L: 1600 L: 1600 A: 740

Mesa de trabalho peninsular gota LD / LE pé de aço
RS / LS drop peninsular working table with steel feet
Mesa de trabajo peninsular gota de LD / LI con pie de acero



900-MPGDPAI416 L: 1400 P: 1600 A: 740
900-MPGDPAI418 L: 1400 P: 1800 A: 740
900-MPGDPAI420 L: 1400 P: 2000 A: 740
900-MPGDPAI616 L: 1600 P: 1600 A: 740
900-MPGDPAI618 L: 1600 P: 1800 A: 740
900-MPGDPAI620 L: 1600 P: 2000 A: 740



900-MPGEPAI614 P: 1600 L: 1400 A: 740
900-MPGEPAI814 P: 1800 L: 1400 A: 740
900-MPGEPA2014 P: 2000 L: 1400 A: 740
900-MPGEPAI616 P: 1600 L: 1600 A: 740
900-MPGEPAI816 P: 1800 L: 1600 A: 740
900-MPGEPA2016 P: 2000 L: 1600 A: 740

Mesa de trabalho angular pé painel e atendimento LD / LE
Angular working table with panel feet and RS / LS customer service
Mesa de trabajo angular con pie de panel y atendimento de LD / LI



901-MDATDPP1214 L: 1200 P: 1400 A: 740
901-MDATDPP1216 L: 1200 P: 1600 A: 740
901-MDATDPP1414 L: 1400 P: 1400 A: 740
901-MDATDPP1416 L: 1400 P: 1600 A: 740
901-MDATDPP1614 L: 1600 P: 1400 A: 740
901-MDATDPP1616 L: 1600 P: 1600 A: 740




901-MDATEPP1412 L: 1400 L: 1200 A: 740
901-MDATEPP1612 L: 1600 L: 1200 A: 740
901-MDATEPP1414 L: 1400 L: 1400 A: 740
901-MDATEPP1614 L: 1600 L: 1400 A: 740
901-MDATEPP1416 L: 1400 L: 1600 A: 740
901-MDATEPP1616 L: 1600 L: 1600 A: 740

Mesa de trabalho peninsular gota LD / LE pé painel
RS / LS drop peninsular working table with panel feet
Mesa de trabajo peninsular gota de LD / LI con pie de panel



901-MPGDPP1416 L: 1400 P: 1600 A: 740
901-MPGDPP1418 L: 1400 P: 1800 A: 740
901-MPGDPP1420 L: 1400 P: 2000 A: 740
901-MPGDPP1616 L: 1600 P: 1600 A: 740
901-MPGDPP1618 L: 1600 P: 1800 A: 740
901-MPGDPP1620 L: 1600 P: 2000 A: 740




901-MPGEPP1614 P: 1600 L: 1400 A: 740
901-MPGEPP1814 P: 1800 L: 1400 A: 740
901-MPGEPP2014 P: 2000 L: 1400 A: 740
901-MPGEPP1616 P: 1600 L: 1600 A: 740
901-MPGEPP1816 P: 1800 L: 1600 A: 740
901-MPGEPP2016 P: 2000 L: 1600 A: 740

Mesa de trabalho linear pé de aço
Linear working table with steel feet
Mesa de trabajo linear con pie de acero



900-MLPAF86 L: 800 P: 600 A: 740
900-MLPAF106 L: 1000 P: 600 A: 740
900-MLPAF126 L: 1200 P: 600 A: 740
900-MLPAF146 L: 1400 P: 600 A: 740
900-MLPAF166 L: 1600 P: 600 A: 740
900-MLPAF186 L: 1800 P: 600 A: 740

Mesa de trabalho linear pé painel
Linear working table with panel feet
Mesa de trabajo linear con pie de panel



901-MLPPF86 L: 800 P: 600 A: 740
901-MLPPF106 L: 1000 P: 600 A: 740
901-MLPPF126 L: 1200 P: 600 A: 740
901-MLPPF146 L: 1400 P: 600 A: 740
901-MLPPF166 L: 1600 P: 600 A: 740
901-MLPPF186 L: 1800 P: 600 A: 740

Mesa de trabalho linear pé de aço e atendimento
Linear working table with steel feet and customer service
Mesa de trabajo linear con pie de acero y atendimento



900-MLATPAF86 L: 800 P: 600 A: 740
900-MLATPAF106 L: 1000 P: 600 A: 740
900-MLATPAF126 L: 1200 P: 600 A: 740
900-MLATPAF146 L: 1400 P: 600 A: 740
900-MLATPAF166 L: 1600 P: 600 A: 740
900-MLATPAF186 L: 1800 P: 600 A: 740

Mesa de trabalho linear pé painel e atendimento
Linear working table with panel feet and customer service
Mesa de trabajo lin. con pie de panel y atendimento



901-MLATPPF86 L: 800 P: 600 A: 740
901-MLATPPF106 L: 1000 P: 600 A: 740
901-MLATPPF126 L: 1200 P: 600 A: 740
901-MLATPPF146 L: 1400 P: 600 A: 740
901-MLATPPF166 L: 1600 P: 600 A: 740
901-MLATPPF186 L: 1800 P: 600 A: 740


900-MLPAF87 L: 800 P: 700 A: 740
900-MLPAF107 L: 1000 P: 700 A: 740
900-MLPAF127 L: 1200 P: 700 A: 740
900-MLPAF147 L: 1400 P: 700 A: 740
900-MLPAF167 L: 1600 P: 700 A: 740
900-MLPAF187 L: 1800 P: 700 A: 740

901-MLPPF87 L: 800 P: 700 A: 740
901-MLPPF107 L: 1000 P: 700 A: 740
901-MLPPF127 L: 1200 P: 700 A: 740
901-MLPPF147 L: 1400 P: 700 A: 740
901-MLPPF167 L: 1600 P: 700 A: 740
901-MLPPF187 L: 1800 P: 700 A: 740

900-MLATPAF87 L: 800 P: 700 A: 740
900-MLATPAF107 L: 1000 P: 700 A: 740
900-MLATPAF127 L: 1200 P: 700 A: 740
900-MLATPAF147 L: 1400 P: 700 A: 740
900-MLATPAF167 L: 1600 P: 700 A: 740
900-MLATPAF187 L: 1800 P: 700 A: 740

901-MLATPPF87 L: 800 P: 700 A: 740
901-MLATPPF107 L: 1000 P: 700 A: 740
901-MLATPPF127 L: 1200 P: 700 A: 740
901-MLATPPF147 L: 1400 P: 700 A: 740
901-MLATPPF167 L: 1600 P: 700 A: 740
901-MLATPPF187 L: 1800 P: 700 A: 740

Mesa de reunião retangular com pé de aço
Rectangular meeting table with steel feet
Mesa de reunión rectangular con pie de acero




900-MRICT149 L: 1400 P: 900 A: 740
900-MRICT169 L: 1600 P: 900 A: 740
900-MRICT189 L: 1800 P: 900 A: 740
900-MRICT209 L: 2000 P: 900 A: 740
900-MRICT229 L: 2200 P: 900 A: 740
900-MRICT249 L: 2400 P: 900 A: 740
900-MRICT279 L: 2700 P: 900 A: 740

Mesa de reunião oval com pé de aço
Oval meeting table with steel feet
Mesa de reunión oval con pie de acero



900-MOICT149 L: 1400 P: 900 A: 740
900-MOICT169 L: 1600 P: 900 A: 740
900-MOICT189 L: 1800 P: 900 A: 740
900-MOICT209 L: 2000 P: 900 A: 740
900-MOICT229 L: 2200 P: 900 A: 740
900-MOICT249 L: 2400 P: 900 A: 740
900-MOICT279 L: 2700 P: 900 A: 740

Mesa de reunião retangular com pé painel
Rectangular meeting table with panel feet
Mesa de reunión rectangular con pie de panel



901-MRPP1CT149 L: 1400 P: 900 A: 740
901-MRPP1CT169 L: 1600 P: 900 A: 740
901-MRPP1CT189 L: 1800 P: 900 A: 740
901-MRPP1CT209 L: 2000 P: 900 A: 740
901-MRPP1CT229 L: 2200 P: 900 A: 740
901-MRPP1CT249 L: 2400 P: 900 A: 740
901-MRPP1CT279 L: 2700 P: 900 A: 740

Mesa de reunião oval com pé painel
Oval meeting table with panel feet
Mesa de reunión oval con pie de panel



901-MOPPICT149 L: 1400 P: 900 A: 740
901-MOPPICT169 L: 1600 P: 900 A: 740
901-MOPPICT189 L: 1800 P: 900 A: 740
901-MOPPICT209 L: 2000 P: 900 A: 740
901-MOPPICT229 L: 2200 P: 900 A: 740
901-MOPPICT249 L: 2400 P: 900 A: 740
901-MOPPICT279 L: 2700 P: 900 A: 740


900-MRICT412 L: 1400 P: 1200 A: 740
900-MRICT612 L: 1600 P: 1200 A: 740
900-MRICT812 L: 1800 P: 1200 A: 740
900-MRICT2012 L: 2000 P: 1200 A: 740
900-MRICT2212 L: 2200 P: 1200 A: 740
900-MRICT2412 L: 2400 P: 1200 A: 740
900-MRICT2712 L: 2700 P: 1200 A: 740

900-MOICT412 L: 1400 P: 1200 A: 740
900-MOICT612 L: 1600 P: 1200 A: 740
900-MOICT812 L: 1800 P: 1200 A: 740
900-MOICT2012 L: 2000 P: 1200 A: 740
900-MOICT2212 L: 2200 P: 1200 A: 740
900-MOICT2412 L: 2400 P: 1200 A: 740
900-MOICT2712 L: 2700 P: 1200 A: 740

901-MRPP1CT412 L: 1400 P: 1200 A: 740
901-MRPP1CT612 L: 1600 P: 1200 A: 740
901-MRPP1CT812 L: 1800 P: 1200 A: 740
901-MRPP1CT2012 L: 2000 P: 1200 A: 740
901-MRPP1CT2212 L: 2200 P: 1200 A: 740
901-MRPP1CT2412 L: 2400 P: 1200 A: 740
901-MRPP1CT2712 L: 2700 P: 1200 A: 740

901-MOPPICT412 L: 1400 P: 1200 A: 740
901-MOPPICT612 L: 1600 P: 1200 A: 740
901-MOPPICT812 L: 1800 P: 1200 A: 740
901-MOPPICT2012 L: 2000 P: 1200 A: 740
901-MOPPICT2212 L: 2200 P: 1200 A: 740
901-MOPPICT2412 L: 2400 P: 1200 A: 740
901-MOPPICT2712 L: 2700 P: 1200 A: 740

Mesa de reunião modular retangular com pé de aço [LE / CE / LD]
Rectangular modular meeting table with steel feet [LS / CE / RS]
Mesa de reunión modular rectangular con pie de acero [LI / CE / LD]



900-MRLEICT135120 L: 1350 P: 1200 A: 740




900-MRCEICT135120 L: 1350 P: 1200 A: 740



900-MRLDICT135120 L: 1350 P: 1200 A: 740

Mesa de reunião modular retangular com pé painel [LE / CE / LD]
Rectangular modular meeting table with panel feet [LS / CE / RS]
Mesa de reunión modular rectangular con pie de panel [LI / CE / LD]



901-MRLEICT135120 L: 1350 P: 1200 A: 740



901-MRCEICT135120 L: 1350 P: 1200 A: 740



901-MRLDICT135120 L: 1350 P: 1200 A: 740

Mesa de reunião modular oval com pé de aço [LE / CE / LD]
Oval modular meeting table with steel feet [LS / CE / RS]
Mesa de reunión modular oval con pie de acero [LI / CE / LD]



900-MOLEICT135120 L: 1350 P: 1200 A: 740



900-MRCEICT135120 L: 1350 P: 1200 A: 740



900-MOLDICT135120 L: 1350 P: 1200 A: 740

Mesa de reunião modular oval com pé painel [LE / CE / LD]
Oval modular meeting table with panel feet [LS / CE / RS]
Mesa de reunión modular oval con pie de panel [LI / CE / LD]



901-MOLEICT135120 L: 1350 P: 1200 A: 740




901-MRCEICT135120 L: 1350 P: 1200 A: 740




901-MOLDICT135120 L: 1350 P: 1200 A: 740

Mesa de vídeo conferência pé caixa
Video conference table with box feet
Mesa de conferencia de vídeo con pie de caja



900-MVC1612 L: 1200 P: 1600 A: 740 / 1800
900-MVC1812 L: 1200 P: 1800 A: 740 / 1800
900-MVC1614 L: 1400 P: 1600 A: 740 / 1800
900-MVC1814 L: 1400 P: 1800 A: 740 / 1800

Mesa de vídeo conferência pé painel
Video conference table with panel feet
Mesa de conferencia de vídeo con pie de panel



901-MVC1612 L: 1200 P: 1600 A: 740
901-MVC1812 L: 1200 P: 1800 A: 740
901-MVC1614 L: 1400 P: 1600 A: 740
901-MVC1814 L: 1400 P: 1800 A: 740

Mesa de Reunião redonda pé de aço
Round meeting table with steel feet
Mesa de reunión redonda con pie de acero



900-MRD9 L: 900 A: 740
900-MRD10 L: 1000 A: 740
900-MRD11 L: 1100 A: 740
900-MRD12 L: 1200 A: 740

ficha técnica | technical diagram

informaciones técnicas

Mesa de trabalho plataforma dupla principal / LE / CE / LD com pé quadro
LS / CE / RS main double platform working table with square feet
Mesa de trabajo plataforma doble principal / LI / CE / LD con pie cuadrado

900-MDP1212 900-MDP1412 900-MDP1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740	900-MDLE1212 900-MDLE1412 900-MDLE1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740
900-MDP1214 900-MDP1414 900-MDP1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740	900-MDLE1214 900-MDLE1414 900-MDLE1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740
900-MDCE1212 900-MDCE1412 900-MDCE1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740	900-MDCE1214 900-MDCE1414 900-MDCE1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740
900-MDL1212 900-MDL1412 900-MDL1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740	900-MDL1214 900-MDL1414 900-MDL1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740

Mesa de trabalho plataforma dupla principal / LE / CE / LD com pé painel
LS / CE / RS main double platform working table with panel feet
Mesa de trabajo plataforma doble principal / LI / CE / LD con pie de panel

901-MDP1212 901-MDP1412 901-MDP1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740	901-MDLE1212 901-MDLE1412 901-MDLE1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740
901-MDP1214 901-MDP1414 901-MDP1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740	901-MDLE1214 901-MDLE1414 901-MDLE1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740
901-MDCE1212 901-MDCE1412 901-MDCE1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740	901-MDCE1214 901-MDCE1414 901-MDCE1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740
901-MDL1212 901-MDL1412 901-MDL1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740	901-MDL1214 901-MDL1414 901-MDL1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740

Mesa trabalho plataforma dupla principal / LE / CE / LD com pé ECO
LS / CE / RS main double platform working table with ECO feet
Mesa de trabajo plataforma doble principal / LI / CE / LD con pie de ECO

902-MDP1212 902-MDP1412 902-MDP1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740	902-MDLE1212 902-MDLE1412 902-MDLE1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740
902-MDP1214 902-MDP1414 902-MDP1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740	902-MDLE1214 902-MDLE1414 902-MDLE1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740
902-MDCE1212 902-MDCE1412 902-MDCE1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740	902-MDCE1214 902-MDCE1414 902-MDCE1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740
902-MDL1212 902-MDL1412 902-MDL1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740	902-MDL1214 902-MDL1414 902-MDL1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740

Mesa de reunião plataforma principal / LE / CE / LD com pé ECO
LS / CE / RS main double platform working table with ECO feet
Mesa de reunión plataforma principal / LI / CE / LD con pie de ECO

902-MRP1212 902-MRP1412 902-MRP1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740	902-MRLE1212 902-MRLE1412 902-MRLE1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740
902-MRP1214 902-MRP1414 902-MRP1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740	902-MRLE1214 902-MRLE1414 902-MRLE1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740
902-MRCE1212 902-MRCE1412 902-MRCE1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740	902-MRCE1214 902-MRCE1414 902-MRCE1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740
902-MRL1212 902-MRL1412 902-MRL1612	L 1200 P 1200 A 740 L 1400 P 1200 A 740 L 1600 P 1200 A 740	902-MRL1214 902-MRL1414 902-MRL1614	L 1200 P 1400 A 740 L 1400 P 1400 A 740 L 1600 P 1400 A 740

Mesa de trabalho plataforma simples / LE / CE / LD com pé quadro
LS / CE / RS simple platform working table with square feet
Mesa de trabajo plataforma simple / LI / CE / LD con pie cuadrado

900-MSP126 900-MSP146 900-MSP166	L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 1600 P 600 A 740	900-MSLE126 900-MSLE146 900-MSLE166	L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 1600 P 600 A 740
900-MSP127 900-MSP147 900-MSP167	L 1200 P 700 A 740 L 1400 P 700 A 740 L 1600 P 700 A 740	900-MSLE127 900-MSLE147 900-MSLE167	L 1200 P 700 A 740 L 1400 P 700 A 740 L 1600 P 700 A 740
900-MSCE126 900-MSCE146 900-MSCE166	L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 1600 P 600 A 740	900-MSCE127 900-MSCE147 900-MSCE167	L 1200 P 700 A 740 L 1400 P 700 A 740 L 1600 P 700 A 740
900-MSLD126 900-MSLD146 900-MSLD166	L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 1600 P 600 A 740	900-MSLD127 900-MSLD147 900-MSLD167	L 1200 P 700 A 740 L 1400 P 700 A 740 L 1600 P 700 A 740

Mesa de trabalho plataforma simples / LE / CE / LD com pé painel
LS / CE / RS simple platform working table with panel feet
Mesa de trabajo plataforma simple / LI / CE / LD con pie de panel

901-MSP126 901-MSP146 901-MSP166	L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 1600 P 600 A 740	901-MSLE126 901-MSLE146 901-MSLE166	L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 1600 P 600 A 740
901-MSP127 901-MSP147 901-MSP167	L 1200 P 700 A 740 L 1400 P 700 A 740 L 1600 P 700 A 740	901-MSLE127 901-MSLE147 901-MSLE167	L 1200 P 700 A 740 L 1400 P 700 A 740 L 1600 P 700 A 740
901-MSCE126 901-MSCE146 901-MSCE166	L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 1600 P 600 A 740	901-MSCE127 901-MSCE147 901-MSCE167	L 1200 P 700 A 740 L 1400 P 700 A 740 L 1600 P 700 A 740
901-MSLD126 901-MSLD146 901-MSLD166	L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 1600 P 600 A 740	901-MSLD127 901-MSLD147 901-MSLD167	L 1200 P 700 A 740 L 1400 P 700 A 740 L 1600 P 700 A 740

Mesa de trabalho plataforma simples / LE / CE / LD com pé ECO
LS / CE / RS simple platform working table with ECO feet
Mesa de trabajo plataforma simple / LI / CE / LD con pie de ECO

902-MSP126 902-MSP146 902-MSP166	L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 1600 P 600 A 740	902-MSLE126 902-MSLE146 902-MSLE166	L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 1600 P 600 A 740
902-MSP127 902-MSP147 902-MSP167	L 1200 P 700 A 740 L 1400 P 700 A 740 L 1600 P 700 A 740	902-MSLE127 902-MSLE147 902-MSLE167	L 1200 P 700 A 740 L 1400 P 700 A 740 L 1600 P 700 A 740
902-MSCE126 902-MSCE146 902-MSCE166	L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 1600 P 600 A 740	902-MSCE127 902-MSCE147 902-MSCE167	L 1200 P 700 A 740 L 1400 P 700 A 740 L 1600 P 700 A 740
902-MSLD126 902-MSLD146 902-MSLD166	L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 1600 P 600 A 740	902-MSLD127 902-MSLD147 902-MSLD167	L 1200 P 700 A 740 L 1400 P 700 A 740 L 1600 P 700 A 740

Tampo auxiliar com pé quadro
Auxiliary lid with square feet
Tapa auxiliar con pie cuadrado

900-TA946 900-TA1246 900-TA1446 900-TA96 900-TA126 900-TA146 900-TA99 900-TA129 900-TA149 900-TA912 900-TA914	L 900 P 460 A 740 L 1200 P 460 A 740 L 1400 P 460 A 740 L 900 P 600 A 740 L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 900 P 900 A 740 L 1200 P 900 A 740 L 1400 P 900 A 740 L 900 P 1200 A 740 L 900 P 1400 A 740

Tampo auxiliar com pé painel
Auxiliary lid with panel feet
Tapa auxiliar con pie de panel

901-TA946 901-TA1246 901-TA1446 901-TA96 901-TA126 901-TA146 901-TA99 901-TA129 901-TA149 901-TA912 901-TA914	L 900 P 460 A 740 L 1200 P 460 A 740 L 1400 P 460 A 740 L 900 P 600 A 740 L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 900 P 900 A 740 L 1200 P 900 A 740 L 1400 P 900 A 740 L 900 P 1200 A 740 L 900 P 1400 A 740

Tampo auxiliar com pé ECO
Auxiliary lid with ECO feet
Tapa auxiliar con pie de ECO

902-TA946 902-TA1246 902-TA1446 902-TA96 902-TA126 902-TA146 902-TA99 902-TA129 902-TA149 902-TA912 902-TA914	L 900 P 460 A 740 L 1200 P 460 A 740 L 1400 P 460 A 740 L 900 P 600 A 740 L 1200 P 600 A 740 L 1400 P 600 A 740 L 900 P 900 A 740 L 1200 P 900 A 740 L 1400 P 900 A 740 L 900 P 1200 A 740 L 900 P 1400 A 740

Pé para passagem de fiação para
mesas plataformas
Feet for cable passage for
platform tables
Pie para el pasaje de cableado
para mesas plataformas

900-PCF585150 900-PCF630150 900-PCF655150	L 150 P 40 A 585 L 150 P 40 A 630 L 150 P 40 A 655

Prolongador de leito de fiação
para plataforma dupla
Prolonged cable bed
for double platform
Prolongador de la cama de cableado
para plataforma doble

900-PRODI200 900-PRODI400 900-PRODI600	L 260 P 315 A 40 L 460 P 315 A 40 L 660 P 315 A 40

Fechamento para leito de fiação mesa
plataforma dupla
Closing for the cable bed double
platform table
Encerramiento para la cama de
cableado de la mesa de plataforma doble

900-FELED 900-FELES 900-FELDS	L 315 P 20 A 40 L 220 P 20 A 40 L 220 P 20 A 40

Fechamento para leito de fiação mesa
plataforma simples
Closing for the cable bed simple
platform table
Encerramiento para la cama de cableado
de la mesa de plataforma simple

900-PROSI200 900-PROSI400 900-PROSI600	L 260 P 220 A 40 L 460 P 220 A 40 L 660 P 220 A 40


Prolongador de leito de fiação
para plataforma simples
Prolonged cable bed
for simple platform
Prolongador de la cama de cableado
para plataforma simple

900-PROSI200 900-PROSI400 900-PROSI600	L 260 P 220 A 40 L 460 P 220 A 40 L 660 P 220 A 40

ficha técnica | technical diagram


informaciones técnicas

Conexão terminal com pé quadro
Terminal connection with square feet
Conexión de la terminal con pie cuadrado




900-CXT66	L: 600	P: 600	A: 740
900-CXT67	L: 600	P: 700	A: 740
900-CXT68	L: 600	P: 800	A: 740
900-CXT612	L: 600	P: 1200	A: 740
900-CXT614	L: 600	P: 1400	A: 740

Divisória melamínica frontal para plataforma
Frontal melamine partition for the platform
Divisor de melamina frontal para la plataforma




900-DMFP50030018	L: 500	P: 18	A: 300
900-DMFP60030018	L: 600	P: 18	A: 300
900-DMFP70030018	L: 700	P: 18	A: 300
900-DMFP80030018	L: 800	P: 18	A: 300
900-DMFP90030018	L: 900	P: 18	A: 300
900-DMFP100030018	L: 1000	P: 18	A: 300
900-DMFP110030018	L: 1100	P: 18	A: 300
900-DMFP120030018	L: 1200	P: 18	A: 300
900-DMFP130030018	L: 1300	P: 18	A: 300
900-DMFP140030018	L: 1400	P: 18	A: 300
900-DMFP150030018	L: 1500	P: 18	A: 300

Divisória de vidro frontal para plataforma
Frontal glass partition for the platform
Divisor de vidrio frontal para la plataforma




900-DVFP5003008	L: 500	P: 8	A: 300
900-DVFP6003008	L: 600	P: 8	A: 300
900-DVFP7003008	L: 700	P: 8	A: 300
900-DVFP8003008	L: 800	P: 8	A: 300
900-DVFP9003008	L: 900	P: 8	A: 300
900-DVFP10003008	L: 1000	P: 8	A: 300
900-DVFP11003008	L: 1100	P: 8	A: 300
900-DVFP12003008	L: 1200	P: 8	A: 300
900-DVFP13003008	L: 1300	P: 8	A: 300
900-DVFP14003008	L: 1400	P: 8	A: 300
900-DVFP15003008	L: 1500	P: 8	A: 300

Conexão terminal para pé painel
Terminal connection with panel feet
Conexión de la terminal con pie de panel




901-CXT66	L: 600	P: 600	A: 740
901-CXT67	L: 600	P: 700	A: 740
901-CXT68	L: 600	P: 800	A: 740
901-CXT612	L: 600	P: 1200	A: 740
901-CXT614	L: 600	P: 1400	A: 740

Divisória melamínica central para plataforma
Central melamine partition for the platform
Divisor de melamina central para la plataforma




900-DMCP50030018	L: 500	P: 18	A: 300
900-DMCP60030018	L: 600	P: 18	A: 300
900-DMCP70030018	L: 700	P: 18	A: 300
900-DMCP80030018	L: 800	P: 18	A: 300
900-DMCP90030018	L: 900	P: 18	A: 300
900-DMCP100030018	L: 1000	P: 18	A: 300
900-DMCP110030018	L: 1100	P: 18	A: 300
900-DMCP120030018	L: 1200	P: 18	A: 300
900-DMCP130030018	L: 1300	P: 18	A: 300
900-DMCP140030018	L: 1400	P: 18	A: 300
900-DMCP150030018	L: 1500	P: 18	A: 300

Divisória de vidro central para plataforma
Central glass partition for the platform
Divisor de vidrio central para la plataforma




900-DVCP5003008	L: 500	P: 8	A: 300
900-DVCP6003008	L: 600	P: 8	A: 300
900-DVCP7003008	L: 700	P: 8	A: 300
900-DVCP8003008	L: 800	P: 8	A: 300
900-DVCP9003008	L: 900	P: 8	A: 300
900-DVCP10003008	L: 1000	P: 8	A: 300
900-DVCP11003008	L: 1100	P: 8	A: 300
900-DVCP12003008	L: 1200	P: 8	A: 300
900-DVCP13003008	L: 1300	P: 8	A: 300
900-DVCP14003008	L: 1400	P: 8	A: 300
900-DVCP15003008	L: 1500	P: 8	A: 300

Conexão terminal com pé ECO
Terminal connection with ECO feet
Conexión de la terminal con pie de ECO




902-CXT66	L: 600	P: 600	A: 740
902-CXT67	L: 600	P: 700	A: 740
902-CXT68	L: 600	P: 800	A: 740
902-CXT612	L: 600	P: 1200	A: 740
902-CXT614	L: 600	P: 1400	A: 740

Divisória de alumínio de melamínico central para plataforma
Central melamine aluminum partition for the platform
Divisor de aluminio de melamina central para la plataforma



900-DMIP50030018	L: 500	P: 18	A: 300
900-DMIP60030018	L: 600	P: 18	A: 300
900-DMIP70030018	L: 700	P: 18	A: 300
900-DMIP80030018	L: 800	P: 18	A: 300
900-DMIP90030018	L: 900	P: 18	A: 300
900-DMIP100030018	L: 1000	P: 18	A: 300
900-DMIP110030018	L: 1100	P: 18	A: 300
900-DMIP120030018	L: 1200	P: 18	A: 300
900-DMIP130030018	L: 1300	P: 18	A: 300
900-DMIP140030018	L: 1400	P: 18	A: 300
900-DMIP150030018	L: 1500	P: 18	A: 300

Divisória de vidro intermediária para plataforma
Intermediate glass partition for the platform
Divisor de vidrio intermediário para la plataforma



900-DVIP5003008	L: 500	P: 8	A: 300
900-DVIP6003008	L: 600	P: 8	A: 300
900-DVIP7003008	L: 700	P: 8	A: 300
900-DVIP8003008	L: 800	P: 8	A: 300
900-DVIP9003008	L: 900	P: 8	A: 300
900-DVIP10003008	L: 1000	P: 8	A: 300
900-DVIP11003008	L: 1100	P: 8	A: 300
900-DVIP12003008	L: 1200	P: 8	A: 300
900-DVIP13003008	L: 1300	P: 8	A: 300
900-DVIP14003008	L: 1400	P: 8	A: 300
900-DVIP15003008	L: 1500	P: 8	A: 300

Mesa gerente simples / dupla com pé quadro para apoio em armário
Simple / double Manager's table with square feet for cabinet support
Mesa de gerente simple / doble con pie cuadrado para apoyo en el armario



900-MGI28	L: 1200	P: 800	A: 740
900-MGI48	L: 1400	P: 800	A: 740
900-MGI68	L: 1600	P: 800	A: 740
900-MGI88	L: 1800	P: 800	A: 740



900-MGI212	L: 1200	P: 1200	A: 740
900-MGI412	L: 1400	P: 1200	A: 740
900-MGI612	L: 1600	P: 1200	A: 740
900-MGI812	L: 1800	P: 1200	A: 740



900-MGSAAI28	L: 1200	P: 800	A: 740
900-MGSAAI48	L: 1400	P: 800	A: 740
900-MGSAAI68	L: 1600	P: 800	A: 740
900-MGSAAI88	L: 1800	P: 800	A: 740




900-MGDAAI212	L: 1200	P: 1200	A: 740
900-MGDAAI412	L: 1400	P: 1200	A: 740
900-MGDAAI612	L: 1600	P: 1200	A: 740
900-MGDAAI812	L: 1800	P: 1200	A: 740

Mesa gerente simples / dupla com pé painel para apoio em armário
Simple / double Manager's table with panel feet for cabinet support
Mesa de gerente simple / doble con pie de panel para apoyo en el armario



901-MGI28	L: 1200	P: 800	A: 740
901-MGI48	L: 1400	P: 800	A: 740
901-MGI68	L: 1600	P: 800	A: 740
901-MGI88	L: 1800	P: 800	A: 740



901-MGI212	L: 1200	P: 1200	A: 740
901-MGI412	L: 1400	P: 1200	A: 740
901-MGI612	L: 1600	P: 1200	A: 740
901-MGI812	L: 1800	P: 1200	A: 740



901-MGSAAI28	L: 1200	P: 800	A: 740
901-MGSAAI48	L: 1400	P: 800	A: 740
901-MGSAAI68	L: 1600	P: 800	A: 740
901-MGSAAI88	L: 1800	P: 800	A: 740




901-MGDAAI212	L: 1200	P: 1200	A: 740
901-MGDAAI412	L: 1400	P: 1200	A: 740
901-MGDAAI612	L: 1600	P: 1200	A: 740
901-MGDAAI812	L: 1800	P: 1200	A: 740

Mesa gerente simples / dupla com pé ECO para apoio em armário
Simple / double Manager's table with ECO feet for cabinet support
Mesa de gerente simple / doble con pie de ECO para apoyo en el armario



902-MGI28	L: 1200	P: 800	A: 740
902-MGI48	L: 1400	P: 800	A: 740
902-MGI68	L: 1600	P: 800	A: 740
902-MGI88	L: 1800	P: 800	A: 740



902-MGI212	L: 1200	P: 1200	A: 740
902-MGI412	L: 1400	P: 1200	A: 740
902-MGI612	L: 1600	P: 1200	A: 740
902-MGI812	L: 1800	P: 1200	A: 740




902-MGSAAI28	L: 1200	P: 800	A: 740
902-MGSAAI48	L: 1400	P: 800	A: 740
902-MGSAAI68	L: 1600	P: 800	A: 740
902-MGSAAI88	L: 1800	P: 800	A: 740




902-MGDAAI212	L: 1200	P: 1200	A: 740
902-MGDAAI412	L: 1400	P: 1200	A: 740
902-MGDAAI612	L: 1600	P: 1200	A: 740
902-MGDAAI812	L: 1800	P: 1200	A: 740

Mesa central gerente dupla / simples para apoio em armário
Double / simple Manager's central table for cabinet support
Mesa central para gerente doble / simple para apoyo en el armario



900-MCGDAAI212	L: 2400	P: 1200	A: 740
900-MCGDAAI412	L: 2800	P: 1200	A: 740
900-MCGDAAI612	L: 3200	P: 1200	A: 740
900-MCGDAAI812	L: 3600	P: 1200	A: 740




900-MCGSAAI28	L: 2400	P: 800	A: 740
900-MCGSAAI48	L: 2800	P: 800	A: 740
900-MCGSAAI68	L: 3200	P: 800	A: 740
900-MCGSAAI88	L: 3600	P: 800	A: 740

Armário para mesa gerente (LD / LE) com porta de correr
Cabinet for the Manager's table (RS / LS) with running door
Armario para mesa de gerente (LD / LI) con puerta de correr




900-CRSD461350	L: 1350	P: 460	A: 620
----------------	---------	--------	--------



900-CRSE461350	L: 1350	P: 460	A: 620
----------------	---------	--------	--------

Armário baixo 2 portas para mesa gerente
2 door low cabinet for the Manager's table
Armario bajo 2 puertas para la mesa del gerente



900-ABMG46800	L: 800	P: 460	A: 620
---------------	--------	--------	--------

Nicho baixo para mesa gerente
Low niche for the Manager's table
Nicho bajo para la mesa del gerente



900-NBMG46800	L: 800	P: 460	A: 620
---------------	--------	--------	--------

ficha técnica | technical diagram

informaciones técnicas

* LD = RS (right side) = LD (lado derecho)
* LE = LS (left side) = LI (lado izquierdo)
* CE = Central

Lado 1 e 2 placa inteira melaminica
Side 1 and 2 melamine entire plate
Lado 1 y 2 placa entera de melamina



900-PB400	L 400	P 75	A 1100
900-PB470	L 470	P 75	A 1100
900-PB600	L 600	P 75	A 1100
900-PB700	L 700	P 75	A 1100
900-PB800	L 800	P 75	A 1100
900-PBI200	L 1200	P 75	A 1100

900-PM400	L 400	P 75	A 1300
900-PM470	L 470	P 75	A 1300
900-PM600	L 600	P 75	A 1300
900-PM700	L 700	P 75	A 1300
900-PM800	L 800	P 75	A 1300
900-PMI200	L 1200	P 75	A 1300

900-PA400	L 400	P 75	A 1600
900-PA470	L 470	P 75	A 1600
900-PA600	L 600	P 75	A 1600
900-PA700	L 700	P 75	A 1600
900-PA800	L 800	P 75	A 1600
900-PAI200	L 1200	P 75	A 1600

Lado 1 e 2 placa superior e inferior melaminica
Side 1 and 2 melamine superior and inferior plate
Lado 1 y 2 placa superior y inferior de melamina



900-PB401	L 400	P 75	A 1100
900-PB471	L 470	P 75	A 1100
900-PB601	L 600	P 75	A 1100
900-PB701	L 700	P 75	A 1100
900-PB801	L 800	P 75	A 1100
900-PBI201	L 1200	P 75	A 1100

900-PM401	L 400	P 75	A 1300
900-PM471	L 470	P 75	A 1300
900-PM601	L 600	P 75	A 1300
900-PM701	L 700	P 75	A 1300
900-PM801	L 800	P 75	A 1300
900-PMI201	L 1200	P 75	A 1300

900-PA401	L 400	P 75	A 1600
900-PA471	L 470	P 75	A 1600
900-PA601	L 600	P 75	A 1600
900-PA701	L 700	P 75	A 1600
900-PA801	L 800	P 75	A 1600
900-PAI201	L 1200	P 75	A 1600

Lado 1 e 2 placa superior e inferior melaminica com basculante
Side 1 and 2 melamine superior and inferior plate with cables flap
Lado 1 y 2 placa superior y inferior de melamina con contraventana



900-PB401-2B	L 400	P 75	A 1100
900-PB471-2B	L 470	P 75	A 1100
900-PB601-2B	L 600	P 75	A 1100
900-PB701-2B	L 700	P 75	A 1100
900-PB801-2B	L 800	P 75	A 1100
900-PBI201-2B	L 1200	P 75	A 1100

900-PM401-2B	L 400	P 75	A 1300
900-PM471-2B	L 470	P 75	A 1300
900-PM601-2B	L 600	P 75	A 1300
900-PM701-2B	L 700	P 75	A 1300
900-PM801-2B	L 800	P 75	A 1300
900-PMI201-2B	L 1200	P 75	A 1300

900-PA401-2B	L 400	P 75	A 1600
900-PA471-2B	L 470	P 75	A 1600
900-PA601-2B	L 600	P 75	A 1600
900-PA701-2B	L 700	P 75	A 1600
900-PA801-2B	L 800	P 75	A 1600
900-PAI201-2B	L 1200	P 75	A 1600

Lado 1 placa inteira melaminica
Lado 2 placa superior e inferior melaminica
Side 1 melamine entire plate
Side 2 melamine superior and inferior plate
Lado 1 placa entera de melamina
Lado 2 placa superior y inferior de melamina



900-PB404	L 400	P 75	A 1100
900-PB474	L 470	P 75	A 1100
900-PB604	L 600	P 75	A 1100
900-PB704	L 700	P 75	A 1100
900-PB804	L 800	P 75	A 1100
900-PBI204	L 1200	P 75	A 1100

900-PM404	L 400	P 75	A 1300
900-PM474	L 470	P 75	A 1300
900-PM604	L 600	P 75	A 1300
900-PM704	L 700	P 75	A 1300
900-PM804	L 800	P 75	A 1300
900-PMI204	L 1200	P 75	A 1300

900-PA404	L 400	P 75	A 1600
900-PA474	L 470	P 75	A 1600
900-PA604	L 600	P 75	A 1600
900-PA704	L 700	P 75	A 1600
900-PA804	L 800	P 75	A 1600
900-PAI204	L 1200	P 75	A 1600

Lado 1 placa inteira melaminica
Lado 2 placa superior e inferior melaminica com basculante
Side 1 melamine entire plate
Side 2 melamine superior and inferior plate with cables flap
Lado 1 placa entera de melamina
Lado 2 placa superior y inferior de melamina con contraventana



900-PB404-1B	L 400	P 75	A 1100
900-PB474-1B	L 470	P 75	A 1100
900-PB604-1B	L 600	P 75	A 1100
900-PB704-1B	L 700	P 75	A 1100
900-PB804-1B	L 800	P 75	A 1100
900-PBI204-1B	L 1200	P 75	A 1100

900-PM404-1B	L 400	P 75	A 1300
900-PM474-1B	L 470	P 75	A 1300
900-PM604-1B	L 600	P 75	A 1300
900-PM704-1B	L 700	P 75	A 1300
900-PM804-1B	L 800	P 75	A 1300
900-PMI204-1B	L 1200	P 75	A 1300

900-PA404-1B	L 400	P 75	A 1600
900-PA474-1B	L 470	P 75	A 1600
900-PA604-1B	L 600	P 75	A 1600
900-PA704-1B	L 700	P 75	A 1600
900-PA804-1B	L 800	P 75	A 1600
900-PAI204-1B	L 1200	P 75	A 1600

Lado 1 placa inteira tecido
Lado 2 placa superior em tecido e inferior melaminica
Side 1 fabric entire plate
Side 2 superior plate in fabric and melamine inferior
Lado 1 placa entera de tecido
Lado 2 placa superior en tejido y melamina inferior



900-PB406	L 400	P 75	A 1100
900-PB476	L 470	P 75	A 1100
900-PB606	L 600	P 75	A 1100
900-PB706	L 700	P 75	A 1100
900-PB806	L 800	P 75	A 1100
900-PBI206	L 1200	P 75	A 1100

900-PM406	L 400	P 75	A 1300
900-PM476	L 470	P 75	A 1300
900-PM606	L 600	P 75	A 1300
900-PM706	L 700	P 75	A 1300
900-PM806	L 800	P 75	A 1300
900-PMI206	L 1200	P 75	A 1300

900-PA406	L 400	P 75	A 1600
900-PA476	L 470	P 75	A 1600
900-PA606	L 600	P 75	A 1600
900-PA706	L 700	P 75	A 1600
900-PA806	L 800	P 75	A 1600
900-PAI206	L 1200	P 75	A 1600

Lado 1 placa inteira tecido
Lado 2 placa superior em tecido e basculante, inferior melaminica
Side 1 fabric entire plate
Side 2 superior plate in fabric and cables flap, melamine inferior
Lado 1 placa entera de tecido
Lado 2 placa superior en tejido y contraventana, melamina inferior



900-PB406-1B	L 400	P 75	A 1100
900-PB476-1B	L 470	P 75	A 1100
900-PB606-1B	L 600	P 75	A 1100
900-PB706-1B	L 700	P 75	A 1100
900-PB806-1B	L 800	P 75	A 1100
900-PBI206-1B	L 1200	P 75	A 1100

900-PM406-1B	L 400	P 75	A 1300
900-PM476-1B	L 470	P 75	A 1300
900-PM606-1B	L 600	P 75	A 1300
900-PM706-1B	L 700	P 75	A 1300
900-PM806-1B	L 800	P 75	A 1300
900-PMI206-1B	L 1200	P 75	A 1300

900-PA406-1B	L 400	P 75	A 1600
900-PA476-1B	L 470	P 75	A 1600
900-PA606-1B	L 600	P 75	A 1600
900-PA706-1B	L 700	P 75	A 1600
900-PA806-1B	L 800	P 75	A 1600
900-PAI206-1B	L 1200	P 75	A 1600

Lado 1 e 2 placa inferior melaminica e superior em vidro
Side 1 and 2 melamine inferior plate ad superior in glass with cables flap
Lado 1 y 2 placa inferior de melamina y superior en vidrio



900-PB403	L 400	P 75	A 1100
900-PB473	L 470	P 75	A 1100
900-PB603	L 600	P 75	A 1100
900-PB703	L 700	P 75	A 1100
900-PB803	L 800	P 75	A 1100
900-PBI203	L 1200	P 75	A 1100

900-PM403	L 400	P 75	A 1300
900-PM473	L 470	P 75	A 1300
900-PM603	L 600	P 75	A 1300
900-PM703	L 700	P 75	A 1300
900-PM803	L 800	P 75	A 1300
900-PMI203	L 1200	P 75	A 1300

900-PA403	L 400	P 75	A 1600
900-PA473	L 470	P 75	A 1600
900-PA603	L 600	P 75	A 1600
900-PA703	L 700	P 75	A 1600
900-PA803	L 800	P 75	A 1600
900-PAI203	L 1200	P 75	A 1600

Lado 1 e 2 placa inferior melaminica e superior em vidro com basculante
Side 1 and 2 melamine inferior plate ad superior in glass with cables flap
Lado 1 y 2 placa inferior de melamina y superior en vidrio con contraventana



900-PB403-2B	L 400	P 75	A 1100
900-PB473-2B	L 470	P 75	A 1100
900-PB603-2B	L 600	P 75	A 1100
900-PB703-2B	L 700	P 75	A 1100
900-PB803-2B	L 800	P 75	A 1100
900-PBI203-2B	L 1200	P 75	A 1100

900-PM403-2B	L 400	P 75	A 1300
900-PM473-2B	L 470	P 75	A 1300
900-PM603-2B	L 600	P 75	A 1300
900-PM703-2B	L 700	P 75	A 1300
900-PM803-2B	L 800	P 75	A 1300
900-PMI203-2B	L 1200	P 75	A 1300

900-PA403-2B	L 400	P 75	A 1600
900-PA473-2B	L 470	P 75	A 1600
900-PA603-2B	L 600	P 75	A 1600
900-PA703-2B	L 700	P 75	A 1600
900-PA803-2B	L 800	P 75	A 1600
900-PAI203-2B	L 1200	P 75	A 1600

Lado 1 e 2 placa inteira tecido
Side 1 and 2 fabric entire plate
Lado 1 y 2 placa entera de tejido



900-PB407	L 400	P 75	A 1100
900-PB477	L 470	P 75	A 1100
900-PB607	L 600	P 75	A 1100
900-PB707	L 700	P 75	A 1100
900-PB807	L 800	P 75	A 1100
900-PBI207	L 1200	P 75	A 1100

900-PM407	L 400	P 75	A 1300
900-PM477	L 470	P 75	A 1300
900-PM607	L 600	P 75	A 1300
900-PM707	L 700	P 75	A 1300
900-PM807	L 800	P 75	A 1300
900-PMI207	L 1200	P 75	A 1300

900-PA407	L 400	P 75	A 1600
900-PA477	L 470	P 75	A 1600
900-PA607	L 600	P 75	A 1600
900-PA707	L 700	P 75	A 1600
900-PA807	L 800	P 75	A 1600
900-PAI207	L 1200	P 75	A 1600

Lado 1 e 2 placa inferior melaminica e superior com tecido
Side 1 and 2 melamine inferior plate and superior with fabric
Lado 1 y 2 placa inferior de melamina y superior con tejido



900-PB402	L 400	P 75	A 1100
900-PB472	L 470	P 75	A 1100
900-PB602	L 600	P 75	A 1100
900-PB702	L 700	P 75	A 1100
900-PB802	L 800	P 75	A 1100
900-PBI202	L 1200	P 75	A 1100

900-PM402	L 400	P 75	A 1300
900-PM472	L 470	P 75	A 1300
900-PM602	L 600	P 75	A 1300
900-PM702	L 700	P 75	A 1300
900-PM802	L 800	P 75	A 1300
900-PMI202	L 1200	P 75	A 1300

900-PA402	L 400	P 75	A 1600
900-PA472	L 470	P 75	A 1600
900-PA602	L 600	P 75	A 1600
900-PA702	L 700	P 75	A 1600
900-PA802	L 800	P 75	A 1600
900-PAI202	L 1200	P 75	A 1600

Lado 1 e 2 placa superior em tecido com basculante e inferior melaminica
Side 1 and 2 superior plate in fabric with cables flap and melamine inferior
Lado 1 y 2 placa superior en tejido con contraventana y melamina inferior



900-PB402-2B	L 400	P 75	A 1100
900-PB472-2B	L 470	P 75	A 1100
900-PB602-2B	L 600	P 75	A 1100
900-PB702-2B	L 700	P 75	A 1100
900-PB802-2B	L 800	P 75	A 1100
900-PBI202-2B	L 1200	P 75	A 1100

900-PM402-2B	L 400	P 75	A 1300
900-PM472-2B	L 470	P 75	A 1300
900-PM602-2B	L 600	P 75	A 1300
900-PM702-2B	L 700	P 75	A 1300
900-PM802-2B	L 800	P 75	A 1300
900-PMI202-2B	L 1200	P 75	A 1300

ficha técnica | technical diagram

informaciones técnicas

* LD = RS (right side) = LD (lado derecho)
* LE = LS (left side) = LI (lado izquierdo)
* CE = Central

Superfície de trabalho angular 120
120 angular working surface
Superficie de trabajo angular de 120




900-TDMFI2GR L:1200 P:1200 A:740
Para fixação em quadro divisórios
For steadiness in partition boards
Para la fijación en cuadros divisores

900-TDMFI212 L:1200 P:1200 A:740
900-TDMFI214 L:1200 P:1400 A:740
900-TDMFI216 L:1200 P:1600 A:740
900-TDMFI412 L:1400 P:1200 A:740
900-TDMFI414 L:1400 P:1400 A:740
900-TDMFI416 L:1400 P:1600 A:740
900-TDMFI612 L:1600 P:1200 A:740
900-TDMFI614 L:1600 P:1400 A:740
900-TDMFI616 L:1600 P:1600 A:740

Para fixação em quadro divisórios
For steadiness in partition boards
Para la fijación en cuadros divisores

Superfície de trabalho linear
Linear working surface
Superficie de trabajo linear



900-TLFI86 L:800 P:600 A:740
900-TLFI106 L:1000 P:600 A:740
900-TLFI126 L:1200 P:600 A:740
900-TLFI146 L:1400 P:600 A:740
900-TLFI166 L:1600 P:600 A:740
900-TLFI186 L:1800 P:600 A:740

900-TLFI87 L:800 P:700 A:740
900-TLFI107 L:1000 P:700 A:740
900-TLFI127 L:1200 P:700 A:740
900-TLFI147 L:1400 P:700 A:740
900-TLFI167 L:1600 P:700 A:740
900-TLFI187 L:1800 P:700 A:740


Para fixação em quadro divisórios
For steadiness in partition boards
Para la fijación en cuadros divisores

Conexão terminal para quadros divisórios
Terminal connection for partition boards
Conexión terminal para cuadros divisores



900-CXTD45I275 L:1275 P:450 A:740
900-CXTD45I475 L:1475 P:450 A:740

Lateral painel simples LE
LS simple panel lateral
Panel lateral simple de LI



900-LPSEI35090025 L:25 P:900 A:1350
Para fixação em quadros divisórios
For steadiness in partition boards
Para la fijación en cuadros divisores

Mesa linear multiuso rebatível móvel
Mobil folding multi-use linear table
Mesa linear multiuso rebatible móvil



Rebatimento 90°
90° Folding
Doblar de 90°

900-MREBI06 L:1000 P:600 A:740
900-MREBI16 L:1100 P:600 A:740
900-MREBI26 L:1200 P:600 A:740
900-MREBI36 L:1300 P:600 A:740
900-MREBI46 L:1400 P:600 A:740
900-MREBI56 L:1500 P:600 A:740
900-MREBI66 L:1600 P:600 A:740

900-MREBI07 L:1000 P:700 A:740
900-MREBI17 L:1100 P:700 A:740
900-MREBI27 L:1200 P:700 A:740
900-MREBI37 L:1300 P:700 A:740
900-MREBI47 L:1400 P:700 A:740
900-MREBI57 L:1500 P:700 A:740
900-MREBI67 L:1600 P:700 A:740


Superfície de trabalho angular 90
90 angular working surface
Superficie de trabajo angular de 90



900-TDMFI212 L:1200 P:1200 A:740
900-TDMFI214 L:1200 P:1400 A:740
900-TDMFI216 L:1200 P:1600 A:740
900-TDMFI412 L:1400 P:1200 A:740
900-TDMFI414 L:1400 P:1400 A:740
900-TDMFI416 L:1400 P:1600 A:740
900-TDMFI612 L:1600 P:1200 A:740
900-TDMFI614 L:1600 P:1400 A:740
900-TDMFI616 L:1600 P:1600 A:740


Para fixação em quadro divisórios
For steadiness in partition boards
Para la fijación en cuadros divisores

Conexão angular 90 para quadro divisório
90 angular connection for partition board
Conexión angular de 90 para cuadro divisor




900-CXQ90GR66 L:600 P:600 A:740
900-CXQ90GR77 L:700 P:700 A:740

Lateral painel dupla LE/LD
RS / LS double panel lateral
Lateral panel doble de LI/LD



900-LPDI350I80025 L:25 P:1800 A:1350
Para fixação em quadros divisórios
For steadiness in partition boards
Para la fijación en cuadros divisores

Divisão painel duplo CE
CE double panel partition
División panel doble de CE



900-DPDI350I80025 L:25 P:1800 A:1350
Para fixação em quadros divisórios
For steadiness in partition boards
Para la fijación en cuadros divisores

Mesa trapezoidal multiuso rebatível móvel
Mobile folding multi-use trapezoidal table
Mesa trapezoidal multiuso rebatible móvil



Rebatimento 90°
90° Folding
Doblar de 90°

900-MREBTI26 L:1200 P:600 A:740
900-MREBTI46 L:1400 P:600 A:740
900-MREBTI66 L:1600 P:600 A:740
900-MREBTI27 L:1200 P:700 A:740
900-MREBTI47 L:1400 P:700 A:740
900-MREBTI67 L:1600 P:700 A:740

Mesa linear empilhavel
Stackable linear table
Mesa linear apilable



Altura fechada 100mm
Closed height of 100mm
Altura cerrada 100mm

900-MLEMPI26 L:1200 P:600 A:740
900-MLEMPI46 L:1400 P:600 A:740
900-MLEMPI66 L:1600 P:600 A:740
900-MLEMPI86 L:1800 P:600 A:740

900-MLEMPI27 L:1200 P:700 A:740
900-MLEMPI47 L:1400 P:700 A:740
900-MLEMPI67 L:1600 P:700 A:740
900-MLEMPI87 L:1800 P:700 A:740

Conexão angular 90°
Angular connection 90°
Conexión angular 90°



900-CXA9066 L:600 P:600 A:740
900-CXA9077 L:700 P:700 A:740
900-CXA9067 L:600 P:700 A:740
900-CXA9076 L:700 P:600 A:740
900-CXA90625 L:625 P:625 A:740
900-CXA90725 L:725 P:725 A:740

Conexão angular 60°
Angular connection 60°
Conexión angular 60°




900-CX60GR66 L:600 P:600 A:740
900-CX60GR77 L:700 P:700 A:740

Conexão angular 120°
Angular connection 120°
Conexión angular 120°




900-CXA12066 L:600 P:600 A:740
900-CXA12077 L:700 P:700 A:740

Conexão retangular
Rectangular connection
Conexión rectangular




900-CXR9067 L:600 P:600 A:740

Conexão quadrada
Square connection
Conexión cuadrada




900-CXQ9066 L:600 P:600 A:740
900-CXQ9077 L:700 P:700 A:740


Conexão terminal para mesas com divisória de 25mm
Terminal connection for tables with 25mm partition
Conexión terminal para mesas con divisor de 25mm



900-CXTD45I225 L:1225 P:450 A:740
900-CXTD45I425 L:1425 P:450 A:740



900-CXTD60I225 L:1225 P:600 A:740
900-CXTD60I425 L:1425 P:600 A:740




900-CXTD80I225 L:1225 P:800 A:740
900-CXTD80I425 L:1425 P:800 A:740

Tampo auxiliar central com pé 2"
Central auxiliary lid with 2" feet
Tapa auxiliar central con pie de 2 pulgadas




900-TALPA56 L:600 P:500 A:740
900-TALPA57 L:700 P:500 A:740
900-TALPA58 L:800 P:500 A:740
900-TALPA59 L:900 P:500 A:740


Conexão terminal para mesas com vão de 10mm
Terminal connection for tables with a gap of 10mm
Conexión terminal para mesas con un hueco de 10mm



900-CXTD45I210 L:1210 P:450 A:740
900-CXTD45I410 L:1410 P:450 A:740




900-CXTD60I210 L:1210 P:600 A:740
900-CXTD60I410 L:1410 P:600 A:740




900-CXTD80I210 L:1210 P:800 A:740
900-CXTD80I410 L:1410 P:800 A:740


Conexão terminal para mesas com vão de 10mm
Terminal connection for tables with a gap of 10mm
Conexión terminal para mesas con un hueco de 10mm



900-CXT45I200 L:1200 P:450 A:740
900-CXT45I400 L:1400 P:450 A:740




900-CXT60I200 L:1200 P:600 A:740
900-CXT60I400 L:1400 P:600 A:740




900-CXT80I200 L:1200 P:800 A:740
900-CXT80I400 L:1400 P:800 A:740

Painel divisório 1100
Partition panel 1100
Panel divisor 1100




900-DVR611 L:600 P:25 A:1100
900-DVR711 L:700 P:25 A:1100
900-DVR811 L:800 P:25 A:1100
900-DVR911 L:900 P:25 A:1100
900-DVR1011 L:1000 P:25 A:1100
900-DVR1111 L:1100 P:25 A:1100
900-DVR1211 L:1200 P:25 A:1100
900-DVR1311 L:1300 P:25 A:1100
900-DVR1411 L:1400 P:25 A:1100
900-DVR1511 L:1500 P:25 A:1100
900-DVR1611 L:1600 P:25 A:1100
900-DVR1711 L:1700 P:25 A:1100
900-DVR1811 L:1800 P:25 A:1100
900-DVR1911 L:1900 P:25 A:1100
900-DVR2011 L:2000 P:25 A:1100

Painel divisório 1300
Partition panel 1300
Panel divisor 1300




900-DVR613 L:600 P:25 A:1300
900-DVR713 L:700 P:25 A:1300
900-DVR813 L:800 P:25 A:1300
900-DVR913 L:900 P:25 A:1300
900-DVR1013 L:1000 P:25 A:1300
900-DVR1113 L:1100 P:25 A:1300
900-DVR1213 L:1200 P:25 A:1300
900-DVR1313 L:1300 P:25 A:1300
900-DVR1413 L:1400 P:25 A:1300
900-DVR1513 L:1500 P:25 A:1300
900-DVR1613 L:1600 P:25 A:1300
900-DVR1713 L:1700 P:25 A:1300
900-DVR1813 L:1800 P:25 A:1300
900-DVR1913 L:1900 P:25 A:1300
900-DVR2013 L:2000 P:25 A:1300

Conector em L para painel
melamínico 25 mm
Connector in L for 25mm
melamine panel
Conector en L para panel de
melamina de 25mm




AC-CONNECTLI1025 L:25 P:25 A:1100
AC-CONNECTLI3025 L:25 P:25 A:1300

Conector em T para painel
melamínico 25mm
Connector in T for 25mm
melamine panel
Conector en T para panel de
melamina de 25mm



AC-CONNECTTI1025 L:25 P:25 A:1100
AC-CONNECTTI3025 L:25 P:25 A:1300

Conector em X para painel
melamínico 25mm
Connector in X for 25mm
melamine panel
Conector en X para panel de
melamina de 25mm



AC-CONNECTXI1025 L:25 P:25 A:1100
AC-CONNECTXI3025 L:25 P:25 A:1300

ficha técnica | technical diagram

informações técnicas

* LD = RS (right side) = LD (lado derecho)
* LE = LS (left side) = LI (lado izquierdo)
* CE = Central

Balcão de atendimento LE
LS Customer service counter
Balcón de atendimento de LI



90I-BALE97II	L: 900	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALE127II	L: 1200	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALE147II	L: 1400	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALE167II	L: 1600	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALE187II	L: 1800	P: 700/900	A: 740/1100

Balcão de atendimento CE
CE Customer service counter
Balcón de atendimento de CE



90I-BACE97II	L: 900	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BACE127II	L: 1200	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BACE147II	L: 1400	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BACE167II	L: 1600	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BACE187II	L: 1800	P: 700/900	A: 740/1100

Balcão de atendimento LD
RS Customer service counter
Balcón de atendimento de LD



90I-BALD97II	L: 900	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALD127II	L: 1200	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALD147II	L: 1400	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALD167II	L: 1600	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALD187II	L: 1800	P: 700/900	A: 740/1100


Balcão de atendimento PNE LE
PWD/ADA LS Customer service counter
Balcón de atendimento de PNE LI



Para ser usado ao final do balcão normal
To be used at the end of the regular counter
Para ser usado al final del balcón normal

90I-BALEPNE977	L: 900	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALEPNE1277	L: 1200	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALEPNE1477	L: 1400	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALEPNE1677	L: 1600	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALEPNE1877	L: 1800	P: 700/900	A: 740/1100


Balcão de atendimento PNE CE
PWD/ADA CE Customer service counter
Balcón de atendimento de PNE CE



Para ser usado entre dois balcões normais
To be used between two regular counters
Para ser usado entre dos balcones normales

90I-BACEPNE977	L: 900	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BACEPNE1277	L: 1200	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BACEPNE1477	L: 1400	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BACEPNE1677	L: 1600	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BACEPNE1877	L: 1800	P: 700/900	A: 740/1100


Balcão de atendimento PNE LD
PWD/ADA RS Customer service counter
Balcón de atendimento de PNE LD



Para ser usado ao final do balcão normal
To be used at the end of the regular counter
Para ser usado al final del balcón normal


90I-BALDPNE977	L: 900	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALDPNE1277	L: 1200	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALDPNE1477	L: 1400	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALDPNE1677	L: 1600	P: 700/900	A: 740/1100
90I-BALDPNE1877	L: 1800	P: 700/900	A: 740/1100

Balcão de atendimento auxiliar LE
LS Auxiliary customer service counter
Balcón de atendimento auxiliar de LI




90I-BAALE97II	L: 900	P: 700	A: 740/1100
90I-BAALE127II	L: 1200	P: 700	A: 740/1100
90I-BAALE147II	L: 1400	P: 700	A: 740/1100
90I-BAALE167II	L: 1600	P: 700	A: 740/1100
90I-BAALE187II	L: 1800	P: 700	A: 740/1100

Balcão de atendimento auxiliar LD
RS Auxiliary customer service counter
Balcón de atendimento auxiliar de LD



90I-BAALD97II	L: 900	P: 700	A: 740/1100
90I-BAALD127II	L: 1200	P: 700	A: 740/1100
90I-BAALD147II	L: 1400	P: 700	A: 740/1100
90I-BAALD167II	L: 1600	P: 700	A: 740/1100
90I-BAALD187II	L: 1800	P: 700	A: 740/1100

Porta de vai e vem para balcão de atendimento PNE
Swinging door for the PNE customer service counter
Puerta de vaivén para el balcón de atendimento de PNE



90I-PBAVVPNE9007	L: 900	P: 25	A: 740
------------------	--------	-------	--------

Porta de vai e vem para balcão de atendimento
Swinging door for the customer service counter
Puerta de vaivén para el balcón de atendimento



90I-PBAVV900II	L: 900	P: 25	A: 1100
----------------	--------	-------	---------

Gaveteiro volante 3 gavetas
3 Drawer rolling file cabinet
Cajonera rodante con 3 cajones



900-GV3404654	L: 400	P: 460	A: 540
---------------	--------	--------	--------

Gaveteiro volante 1 gaveta e 1 gavetão
1 Drawer and 1 larger drawer rolling file cabinet
Cajonera rodante con 1 cajón y 1 cajón grande



900-GV11404654	L: 400	P: 460	A: 540
----------------	--------	--------	--------

Gaveteiro volante 4 gavetas
4 Drawer rolling file cabinet
Cajonera rodante con 4 cajones



Não pode ser usado em Plataformas
Can not be used on PlatformsNo se puede utilizar en plataformas

900-GV4404669	L: 400	P: 460	A: 690
---------------	--------	--------	--------

Gaveteiro volante 2 gavetas e 1 gavetão
2 Drawer and 1 larger drawer rolling file cabinet
Cajonera rodante con 2 cajones y un cajón grande



Não pode ser usado em Plataformas
Can not be used on PlatformsNo se puede utilizar en plataformas

900-GV21404669	L: 400	P: 460	A: 690
----------------	--------	--------	--------

Gaveteiro volante 2 gavetas e 1 gavetão
2 Drawer and 1 larger drawer rolling file cabinet
Cajonera rodante con 2 cajones y 1 cajón grande



900-GV21404664	L: 400	P: 460	A: 640
----------------	--------	--------	--------

Gaveteiro pedestal 3 gavetas -
Gaveteiro apoiado no piso
3 Drawer pedestal file cabinet -
File cabinet supported on the floor
Cajonera de pedestal con 3 cajones -
Cajonera apoyada en el piso



900-GP3404652	L: 400	P: 460	A: 520
---------------	--------	--------	--------

Gaveteiro pedestal 1 gaveta e 1 gavetão -
Gaveteiro apoiado no piso
Pedestal drawer 1 drawer and 1 large drawer -
Pedestal supported on the floor
Cajonera pedestal 1 cajón y 1 cajón grande -
Cajonera apoyada en el piso




900-GP11404652	L: 400	P: 460	A: 520
----------------	--------	--------	--------

Gaveteiro pedestal conjugado 2 + 2 gavetas -
Gaveteiro para 2 usuários
Pedestal file cabinet with 2 + 2 matching drawers -
File cabinet for 2 users
Cajonera pedestal conjunto de 2 + 2 cajones -
Cajonera para 2 usuarios



900-GPC4404658	L: 400	P: 460	A: 580
----------------	--------	--------	--------

Gaveteiro suspenso 2 gavetas
2 Drawer suspended file cabinet
Cajonera suspensa con 2 cajones



900-GS2446	L: 400	P: 460	A: 280
------------	--------	--------	--------

Arquivo vertical 4 gavetões
4 Drawer vertical file cabinet
Archivo vertical con 4 cajones



900-ARQV413	L: 400	P: 460	A: 1300
-------------	--------	--------	---------

Arquivo vertical 4 gavetões + 1 uão
4 Drawer vertical file cabinet + 1 gap
Archivo vertical con 4 cajones + 1 hueco



900-ARQV416	L: 400	P: 460	A: 1300
-------------	--------	--------	---------

Gaveteiro pedestal 4 gavetas
4 Drawer pedestal file cabinet
Cajonera pedestal con 4 cajones




900-GP4404671	L: 400	P: 460	A: 710
---------------	--------	--------	--------

Gaveteiro pedestal 2 gavetas - 1 gavetão
2 Drawer pedestal file cabinet - 1 large drawer
Cajonera pedestal con 2 cajones - 1 cajón grande



900-GP21404671	L: 400	P: 460	A: 710
----------------	--------	--------	--------

Tampo para gaveteiro pedestal - Para fixação no gaveteiro pedestal
Lid for the pedestal file cabinet - For steadiness in the pedestal file cabinet
Tapa para la cajonera pedestal - Para la fijación en la cajonera pedestal



P/ fixação no gaveteiro pedestal
For fixing to the pedestal drawers
Para fijación en el cajón pedestal

900-TPGP446	L: 400	P: 460	A: 25
900-TPGP46	L: 400	P: 600	A: 25
900-TPGP47	L: 400	P: 700	A: 25
900-TPGP946	L: 900	P: 460	A: 25
900-TPGP1246	L: 1200	P: 460	A: 25
900-TPGP1446	L: 1600	P: 460	A: 25

ficha técnica | technical diagram

informações técnicas

* LD = RS (right side) = LD (lado derecho)
* LE = LS (left side) = LI (lado izquierdo)
* CE = Central

Armário baixo 2 portas
2 Door low cabinet
Armario bajo 2 puertas



900-AB461800 L: 800 P: 460 A: 740

Armário baixo LE/LD
LS/RS low cabinet
Armario bajo LI/LD



900-AB46400LE L: 400 P: 460 A: 740
900-AB46400LD L: 400 P: 460 A: 740

Nicho baixo
Low niche
Nicho bajo



900-NB46400 L: 400 P: 460 A: 740
900-NB46600 L: 600 P: 460 A: 740
900-NB46700 L: 700 P: 460 A: 740
900-NB46800 L: 800 P: 460 A: 740

Nicho baixo com corpo de 460 mm
Low niche with a 460mm body
Nicho bajo con un cuerpo de 460mm



900-NB60400 L: 400 P: 600 A: 740
900-NB70400 L: 400 P: 700 A: 740
900-NB60600 L: 600 P: 600 A: 740
900-NB60700 L: 700 P: 600 A: 740
900-NB60800 L: 800 P: 600 A: 740
900-NB70600 L: 600 P: 700 A: 740
900-NB70700 L: 700 P: 700 A: 740
900-NB70800 L: 800 P: 700 A: 740

Armário médio estante com 2 portas
2 Door medium bookshelf cabinet
Armario mediano estante con 2 puertas




900-EM4611800 L: 800 P: 460 A: 1100

Armário médio 2 portas
2 Door medium cabinet
Armario medio 2 puertas



900-AM4611800 L: 800 P: 460 A: 1100

Armário médio LE/LD
LS/RS medium cabinet
Armario medio LI/LD



900-AM4611400LE L: 400 P: 460 A: 1100
900-AM4613400LE L: 400 P: 460 A: 1300
900-AM4611400LD L: 400 P: 460 A: 1100
900-AM4613400LD L: 400 P: 460 A: 1300

Nicho médio
Medium niche
Nicho medio



900-NM4611400 L: 400 P: 460 A: 1100
900-NM4613400 L: 400 P: 460 A: 1300
900-NM4611800 L: 800 P: 460 A: 1100
900-NM4613800 L: 800 P: 460 A: 1300

Nicho credenza baixo
Low credenza niche
Nicho credenza bajo



900-NCRB461200 L: 1200 P: 460 A: 740
900-NCRB461400 L: 1400 P: 460 A: 740
900-NCRB461600 L: 1600 P: 460 A: 740
900-NCRB461800 L: 1800 P: 460 A: 740

Armário médio estante com 2 portas
2 Door medium bookshelf cabinet
Armario mediano estante con 2 puertas




900-EM4613800 L: 800 P: 460 A: 1300

Armário médio 2 portas
2 Door medium cabinet
Armario medio 2 puertas



900-AM4613800 L: 800 P: 460 A: 1300

Armário alto LE/LD
LS/RS high cabinet
Armario alto LI/LD



900-AA4616400LE L: 400 P: 460 A: 1600
900-AA4616400LD L: 400 P: 460 A: 1600

Nicho alto
High niche
Nicho alto



900-NA4616400 L: 400 P: 460 A: 1600
900-NA4616800 L: 800 P: 460 A: 1600

Nicho suspenso
Suspended niche
Nicho suspendido



Pode ser usado na horizontal ou vertical
It can be used in a horizontal or vertical way
Puede ser usado en forma horizontal o vertical

900-NSP364040 L: 400 P: 360 A: 400
900-NSP364070 L: 700 P: 360 A: 400
900-NSP364080 L: 800 P: 360 A: 400
900-NSP3640100 L: 1000 P: 360 A: 400
900-NSP3640120 L: 1200 P: 360 A: 400

Armário alto estante com 2 portas
2 Door high bookshelf cabinet
Armario alto estante con 2 puertas




900-EA4616800 L: 800 P: 460 A: 1600

Armário alto 2 portas
2 Door high cabinet
Armario alto 2 puertas



900-AA4616800 L: 800 P: 460 A: 1600

Armário alto LE/LD
LS/RS high cabinet
Armario alto LI/LD



900-AA4618400LE L: 400 P: 460 A: 1800
900-AA4620400LE L: 400 P: 460 A: 2000
900-AA4618400LD L: 400 P: 460 A: 1800
900-AA4620400LD L: 400 P: 460 A: 2000

Nicho alto
High niche
Nicho alto




900-NA4618400 L: 400 P: 460 A: 1800
900-NA4618800 L: 800 P: 460 A: 1800
900-NA4620400 L: 400 P: 460 A: 2000
900-NA4620800 L: 800 P: 460 A: 2000

Armário baixo 2 portas sem tampo
2 Door low cabinet without a lid
Armario bajo de 2 puertas sin tapa




900-AB46800ST L: 800 P: 460 A: 715



900-TPAUX1246 L: 1200 P: 460 A: 25
900-TPAUX1446 L: 1400 P: 460 A: 25
900-TPAUX1646 L: 1600 P: 460 A: 25
900-TPAUX1846 L: 1800 P: 460 A: 25

Armário alto estante com 2 portas
2 Door high bookshelf cabinet
Armario alto estante con 2 puertas




900-EA4616800 L: 800 P: 460 A: 1600

Armário volante com nicho LE e gaveta no LD -
Armário com rodizio
Rolling cabinet with LS niche and drawer in the RS
-Cabinet with rotation
Armario rodante con nicho LI y cajón en el LD -
Armario con rotación



900-ARVINE46800 L: 800 P: 460 A: 530

Armário volante com 1 porta de correr LE e gaveta no LD -
Armário com rodizio
Rolling cabinet with 1 sliding door LS and drawer in the RS
-Cabinet with rotation
Armario rodante con 1 puerta corrediza LI y cajón en el LD -
Armario con rotación




900-ARVDIPC461200 L: 1200 P: 460 A: 530

Armário volante com nicho LD e gaveta no LE -
Armário com rodizio
Rolling cabinet with RS niche and drawer in the LS
-Cabinet with rotation
Armario rodante con nicho LD y cajón en el LI -
Armario con rotación




900-ARVIND46800 L: 800 P: 460 A: 530

Armário volante com 1 porta de correr LD e gaveta no LE -
Armário com rodizio
Rolling cabinet with 1 sliding door RS and drawer in the LS
-Cabinet with rotation
Armario rodante con 1 puerta corrediza LD y cajón en el LI -
Armario con rotación



900-ARVEIPC461200 L: 1200 P: 460 A: 530

Armário escaninho baixo 8 portas
8 Door low pigeonhole cabinet
Armario de casilla bajo de 8 puertas




900-ESCB8P461200 L: 1200 P: 460 A: 740
900-ESCB8P461400 L: 1400 P: 460 A: 740
900-ESCB8P461600 L: 1600 P: 460 A: 740

Armário escaninho médio 6 portas
8 Door medium pigeonhole cabinet
Armario de casilla mediano de 6 puertas



900-ESCM6P468001300 L: 800 P: 460 A: 1300

Armário escaninho alto 8 portas
8 Door high pigeonhole cabinet
Armario de casilla alto de 8 puertas




900-ESCA8P468001600 L: 800 P: 460 A: 1600

Armário escaninho alto 10 portas
10 Door high pigeonhole cabinet
Armario de casilla alto de 10 puertas




900-ESCA10P468002000 L: 800 P: 460 A: 2000

Armário baixo credenza 4 portas
4 Door credenza low cabinet
Armario bajo credenza de 4 puertas




900-CRB461200 L: 1200 P: 460 A: 740
900-CRB461400 L: 1400 P: 460 A: 740
900-CRB461600 L: 1600 P: 460 A: 740
900-CRB461800 L: 1800 P: 460 A: 740

Armário credenza 2 portas e nicho central
2 Doors credenza cabinet and central niche
Armario credenza de 2 puertas y nicho central




900-CRB2P4NC461600 L: 1600 P: 460 A: 740

Armário baixo credenza 2 portas e nicho LD
2 Door credenza low cabinet and RS niche
Armario bajo credenza de 2 puertas y nicho LD



900-CRB2P4ND461600 L: 1600 P: 460 A: 740

Armário baixo credenza 2 portas e nicho LE
2 Door credenza low cabinet and LS niche
Armario bajo credenza con 2 puertas y nicho LI



900-CRB2P4NE461600 L: 1600 P: 460 A: 740


ficha técnica | technical diagram

informaciones técnicas

Suporte para pasta suspensa com saque frontal
Support for suspended folder with frontal withdraw
Soporte para carpeta suspensa con saque frontal




Apoio para pé regulável
Support for adjustable feet
Apoyo para pie ajustable




Suporte metálico para regulável CPU
Metallic support for adjustable CPU
Soporte metálico para el ajustable CPU




Lixeira melaminica
Melamine trashcan
Basurero de melamina




Porta folhas vertical em acrílato
Acrylate vertical page holder
Porta hojas vertical en acrílato



Suporte cabideiro
Hanger support
Soporte de colgadores




Suporte para pasta suspensa com saque lateral
Support for suspended folder with lateral withdraw
Soporte para carpeta suspensa con saque lateral




Apoio para pé regulável
Support for adjustable feet
Apoyo para pie ajustable




Suporte para CPU fixo com 4 hastes
Support for fixed CPU with 4 rods
Soporte para CPU fijo con 4 astas



Lixeira metálica
Metallic trashcan
Basurero metálico




Porta folhas horizontal em acrílato
Acrylate horizontal page holder
Porta hojas horizontal en acrílato




Suporte para monitor regulável
Support for adjustable monitor
Soporte para monitor ajustable




Suporte melaminico para CPU
Melamine support for CPU
Soporte de melamina para el CPU




Suporte para CPU fixo com 4 hastes
Support for fixed CPU with 4 rods
Soporte para CPU fijo con 4 astas




Pé auxiliar 2"redondo
2" Round auxiliary feet
Pie auxiliar de 2 pulgadas redondo




Suporte plástico para CPU
Plastic support for CPU
Soporte de plástico para el CPU



Suporte para CPU fixo com 4 hastes
Support for fixed CPU with 4 rods
Soporte para CPU fijo con 4 astas



Pé auxiliar 2"quadrado
2" Square auxiliary feet
Pie auxiliar de 2 pulgadas cuadrado



Caixa de tomadas em alumínio - não acompanha as tomadas
Aluminum socket box - does not include the sockets
Caja de enchufes en aluminio - no acompaña a los enchufes




Vertebra
Backbone
Vértebra



Caixa de tomadas em alumínio - não acompanha as tomadas
Aluminum socket box - does not include the sockets
Caja de enchufes en aluminio - no acompaña a los enchufes




Passador de fios
Cable conducts
Pasador de cables




Tampo de caixa de tomadas em alumínio
Aluminum socket box lid
Tapas de caja de enchufes en aluminio




Calha faixa
Wiring conduit
Conducto de cableado




Almofada para gaveteiro
Pillow for drawer
Almohada para el cajón




Bandeja porta lápis
Pencil holder tray
Bandeja porta lápices




Bandeja porta lápis apoiada na gaveta
Pencil holder tray support in the drawer
Bandeja porta lápices apoyada en el cajón




Mesa de bar
Bar table
Mesa de bar




Mesa de bar
Bar table
Mesa de bar



Mesa de centro e canto
Center and corner table
Mesa de centro y canto



Mesa de centro e canto com tampo de vidro
Center and corner table with glass lid
Mesa de centro y canto con tapa de vidrio





Rodovia VRS 814 Km 0,3
nº 300
Flores da Cunha - RS

A.D. Coordenação de projetos.
fazer imagens:
studioapecom@uodafone.it

Edição 01 | August 2017

www.caderode.com.br